

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

*Przedmiot zamówienia: mycie przeszkleń na zewnątrz budynku Inkubatora Technologicznego przy ul. prof. M. Życzkowskiego 14 w Krakowie.*

#### I. ZAKRES PRAC

Do zakresu prac należeć będzie mycie następujących elementów budynku:

Lp.	Zakres usługi	metraż
1.	Przeszklenia zewnętrzne piętra 1-3	599,40 m <sup>2</sup>
2.	Przeszklenia zewnętrzne parter	274,80 m <sup>2</sup>
3.	Okna zewnętrzne ogrodów zimowych	153 m <sup>2</sup>
4.	Zadaszenia wejść	15 m <sup>2</sup>

Szczegółowe zalecenia do sposobu wykonania prac:

- 1.Powierzchnię szyby należy obficie zwilżyć czystą wodą w celu odmoczenia i zmycia twardych i ostrych cząstek.
- 2.Mycie powinno odbywać się z ewentualnym użyciem niewielkiej ilości neutralnych lub lekko alkalicznych detergentów, a do usuwania zabrudzeń w postaci tłustych plam można użyć np. acetonu, przestrzegając zasad stosowania tych środków.
- 3.Mycie elementów elewacji musi być poprzedzone próbą na niewielkim fragmencie w celu wyeliminowania negatywnego działania użytych środków w postaci zarysowań, wyblyszceń itp. niepożądanych efektów.
- 4.Tłuszcz i pozostałości mas uszczelniających należy usunąć np. "spirytusem lub izopropanolem, a następnie spłukać obficie wodą.
- 5.Nie wolno pocierać powierzchni szkła, na powierzchni którego znajdują się drobiny piasku, kurzu, zaprawy tynkarskiej itp.
- 6.Zabrudzenia na powłokach silikonowych można zmywać wyłącznie wodą.
- 7.Na szyby nie oddziaływać żadnymi ostrymi narzędziami, gdyż prowadzi to do powstania rys, a w skrajnych przypadkach do powstania efektu karbu i samopęknięcia szyby.
- 8.Do mycia nie należy używać myjek ciśnieniowych.

Małgorzata Popławska  
  
Wiceprezes Zarządu

Wojciech Przybylski  
  
Prezes Zarządu