

Kraków, dnia 5 września 2017 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na organizację obchodów 20-lecia Krakowskiego Parku Technologicznego

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. informuje iż do przedmiotowego zapytania ofertowego wpłynęły pytania. Poniżej przekazujemy pytania wraz z odpowiedziami:

Proszę o informację o jaką powierzchnię dokładnie chodzi, która ma być wykorzystana podczas mappingu, ponieważ:

Po konsultacjach z naszym działem multimedialnym wynika, iż pokaz mappingu na całej powierzchni jest niemożliwy, gdyż w Atrium jako element dekoracyjny użyte są zwisające żarówki, które będą przesłaniać znaczną część projekcji.

Odpowiedź: Zamawiający ma świadomość wyglądu atrium i zakłada, że żarówki będą wpisane w pokaz multimedialny.

Ściany w Atrium, na których ma być wyświetlony mapping, pokryte są tworzywem przypominającym „blachę”, przez co projekcja nie odłoży się tylko odbije, co sprawi, iż mapping będzie niewidoczny.
Odpowiedź: Z przeprowadzonych przez Zamawiającego prób wynika, że istnieje możliwość zrealizowania pokazu multimedialnego w tej przestrzeni.

Ponadto po konsultacji z dyrektorem multimedialnym Grupy e4e otrzymałyśmy informacje, iż zasugerowane przez Zamawiającego projektory 3 szt 12 000 ANSI i 1 szt 8000ANSI są nie wystarczające (słaba moc) do wyświetlenia powierzchni, o której mowa w zapytaniu ofertowym.

Czy zamawiający, przewidział sytuację, iż do wyświetlenia mappingu niezbędne będzie wykorzystanie projektorów o wyższej mocy, co spowoduje podniesienie kosztów zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy zapytania ofertowego w zakresie wymagań technicznych. Są to wymagania minimalne, Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania na tym samym poziomie lub wyższym. Do Wykonawcy należy wycena kosztów całości zadania.

Małgorzata Popławska

Wiceprezes Zarządu