

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

*Przedmiot zamówienia: mycie przeszkleń na zewnątrz budynku biurowego przy ul. prof. M. Życzkowskiego 14 w Krakowie.*

Do zakresu prac należeć będzie mycie następujących elementów budynku:

<b>Lp.</b>	<b>Zakres usługi</b>	<b>metraż</b>
1.	<b>Przeszklenia zewnętrzne piętra 1-3</b>	<b>599,40 m<sup>2</sup></b>
2.	<b>Przeszklenia zewnętrzne parter</b>	<b>274,80 m<sup>2</sup></b>
3.	<b>Okna zewnętrzne ogrodów zimowych</b>	<b>153 m<sup>2</sup></b>
4.	<b>Zadaszenia wejść</b>	<b>15 m<sup>2</sup></b>

Szczegółowe zalecenia do sposobu wykonania prac:

1. Powierzchnię szyby należy obficie zwilżyć czystą wodą w celu odmoczenia i zmycia twardych i ostrych cząstek.
2. Mycie powinno odbywać się z ewentualnym użyciem niewielkiej ilości neutralnych lub lekko alkalicznych detergentów, a do usuwania zabrudzeń w postaci tłustych plam można użyć np. acetonu, przestrzegając zasad stosowania tych środków.
3. Mycie elementów elewacji musi być poprzedzone próbą na niewielkim fragmencie w celu wyeliminowania negatywnego działania użytych środków w postaci zarysowań, wybliszczeń itp. niepożądanych efektów.
4. Tłuszcz i pozostałości mas uszczelniających należy usunąć np. "spirytem lub izopropanolem, a następnie spłukać obficie wodą.
5. Nie wolno pocierać powierzchni szkła, na powierzchni którego znajdują się drobiny piasku, kurzu, zaprawy tynkarskiej itp.
6. Zabrudzenia na powłokach silikonowych można zmywać wyłącznie wodą.
7. Na szyby nie oddziaływać żadnymi ostrymi narzędziami, gdyż prowadzi to do powstania rys, a w skrajnych przypadkach do powstania efektu karbu i samopęknięcia szyby.
8. Do mycia nie należy używać myjek ciśnieniowych.