

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: mycie przeszkleń na zewnątrz budynku biurowego przy ul. prof. M. Życzkowskiego 14 w Krakowie.

Do zakresu prac należeć będzie mycie następujących elementów budynku:

Lp.	Zakres usługi	metraż
1.	Przeszklenia zewnętrzne piętra 1-3	599,40 m²
2.	Przeszklenia zewnętrzne parter	274,80 m²
3.	Okna zewnętrzne ogrodów zimowych	153 m²
4.	Zadaszenia wejść	15 m²

Szczegółowe zalecenia do sposobu wykonania prac:

1. Powierzchnię szyby należy obficie zwilżyć czystą wodą w celu odmoczenia i zmycia twardych i ostrych cząstek.
2. Mycie powinno odbywać się z ewentualnym użyciem niewielkiej ilości neutralnych lub lekko alkaicznych detergentów, a do usuwania zabrudzeń w postaci tłustych plam można użyć np. acetonu, przestrzegając zasad stosowania tych środków.
3. Mycie elementów elewacji musi być poprzedzone próbą na niewielkim fragmencie w celu wyeliminowania negatywnego działania użytych środków w postaci zarysowań, wyblyszceń itp. niepożądanych efektów.
4. Tłuszcz należy usunąć np. "spirytusem lub izopropanolem, a następnie spłukać obficie wodą.
5. Nie wolno pocierać powierzchni szkła, na powierzchni którego znajdują się drobiny piasku, kurzu, zaprawy tynkarskiej itp.
6. Zabrudzenia na powłokach silikonowych można zmywać wyłącznie wodą.
7. Na szyby nie oddziaływać żadnymi ostrymi narzędziami, gdyż prowadzi to do powstania rys, a w skrajnych przypadkach do powstania efektu karbu i samopęknięcia szyby.
8. Do mycia nie należy używać myjek ciśnieniowych.