

## ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

**„Usługi bieżącego utrzymania sprawności automatów parkingowych oraz wykonania dwóch okresowych przeglądów konserwacyjno – serwisowych”**

**DAiI 09/01/2024**

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

### 2. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie” w trybie zapytania ofertowego z publikacją na BIP.

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem efektywności, równego traktowania, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

### 3. Opis przedmiotu zamówienia.

#### I. Opis urządzeń

Przy siedzibie spółki Zamawiającego znajdującej się w Krakowie przy ul. Podole 60 rozlokowane zostały wielosegmentowe automaty parkingowe umieszczone w oddzielnych budynkach w sposób następujący:

- 1) Budynek P1A – 8 segmentów połączonych ze sobą, każdy z trzema poziomami składowania pojazdów, ilość miejsc postojowych: 23;
- 2) Budynek P1B – 6 segmentów połączonych ze sobą, każdy z trzema poziomami składowania pojazdów, ilość miejsc postojowych: 17;
- 3) Budynek P2A – 8 segmentów połączonych ze sobą, każdy z trzema poziomami składowania pojazdów, ilość miejsc postojowych: 23;
- 4) Budynek P2B – 8 segmentów połączonych ze sobą, każdy z trzema poziomami składowania pojazdów, ilość miejsc postojowych: 23.

Producent urządzeń: Nussbaum Parking GmbH

Typ urządzeń: Liftparker N5393, odpowiednio 8 - i 6 - segmentowe (23 i 17 miejsc postojowych).

Powyższe automaty tworzą łącznie system platform garaży parkingowych, który umożliwia parkowanie samochodów jeden na drugim w trzech poziomach. Ruch pojazdów zaparkowanych na platformach poziomów -1 i +1 odbywa się w kierunku pionowym (horyzontalnym, dół-góra), natomiast ruch pojazdów zaparkowanych na platformach poziomu 0, odbywa się w kierunku poziomym (wertikalnym, prawo-lewo). Dla użytkowników parkujących swoje pojazdy oraz innych osób zajmujących się obsługą systemu przeznaczono dedykowane do miejsc postojowych piloty zdalnego sterowania. Dodatkowo na każdym budynku garażowym zainstalowano stanowisko ręcznego sterowania poprzez panel ciekłokrystaliczny, który umożliwia pełną obsługę (po

wprowadzeniu unikalnego kodu pin przypisanego do użytkownika danego miejsca postojowego lub przeznaczonego dla osób z obsługi i serwisu) funkcjami urządzenia. System wyposażony jest w lekkie bramy zakładające oddzielnie każdą sekcję w danym budynku garażowym. Bramy są przesuwne, o napędzie elektrycznym, sterowane pilotem lub z wyżej opisanego stałego stanowiska obsługi. Bramy są otwierane wyłącznie na czas wjazdu lub wyjazdu pojazdy na lub z platformy . W pozostałym czasie brama wjazdowa jest zamknięta.

## **II. Warunki ogólne świadczenia usługi bieżącego utrzymania sprawności automatów parkingowych**

Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać przedmiot niniejszego zamówienia przy użyciu własnych środków konserwujących, narzędzi i urządzeń. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części odpowiednio wykwalifikowanej osobie trzeciej jednak na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosić będzie zatem odpowiedzialność za czynności ewentualnego zastępcy jak za swoje własne czynności.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zachowania podwyższonej staranności przy wykonaniu zakresu usług objętych nin. postępowaniem, zgodnie z profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności. Usługa Wykonawcy powinna być zatem zgodna z obowiązującymi zasadami użytkowania urządzeń z pkt I, ich prawidłowego serwisowania i konserwacji oraz odpowiednimi przepisami, w szczególności w zakresie bhp.

### **UWAGA:**

W czasie wykonywania zleconej usługi Wykonawca będzie miał obowiązek zastosowania środków ostrożności koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzenia mienia Zamawiającego, w szczególności zainstalowanego w budynkach garażowych wyposażenia.

## **III. Okresowe przeglądy konserwacyjno – serwisowe**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy dwukrotnie dokonał okresowego przeglądu serwisowo – konserwacyjnego wszystkich urządzeń tworzących system platform garaży parkingowych wskazanych w pkt I. Przeglądy powinny się odbyć w maju oraz w listopadzie 2024 roku.

Przegląd serwisowo – konserwacyjny musi obejmować:

- 1) sprawdzenie funkcjonalności systemu parkingowego;
- 2) sprawdzenie instalacji elektrycznej;
- 3) sprawdzenie wszystkich urządzeń zabezpieczających (wyłącznik końcowy, wyłącznik bezpieczeństwa, ryglowanie bram);
- 4) usunięcie piasku i brudu z tłoków;
- 5) sprawdzenie i oczyszczenie bolców i łożyska DU, elementów i powierzchni poślizgowych, sprawdzenie ich zużycia i ewentualnie wymienienie;
- 6) sprawdzenie systemu hydraulicznego;
- 7) sprawdzenie stanu smarowania części ruchomych (bolce, elementy i powierzchnie ślizgowe);
- 8) naoliwienie złączki smarowniczej (opcjonalnie);
- 9) sprawdzenie i ewentualne poprawienie powierzchni lakierowanych;
- 10) sprawdzenie platformy pod kątem uszkodzeń i korozji;
- 11) sprawdzenie wyglądu spawów;
- 12) sprawdzenie wyglądu konstrukcji pod kątem uszkodzeń i deformacji;
- 13) sprawdzenie momentu dociągnięcia śrub mocujących;
- 14) sprawdzenie momentu dociągnięcia kołków mocujących;

- 15) sprawdzenie przewodów hydraulicznych pod względem szczelności,
- 16) sprawdzenie poziomu oleju hydraulicznego i ewentualnie uzupełnienie lub całkowite wymienienie;
- 17) wymienienie podczas przeglądu wykonywanego w maju oleju hydraulicznego, w tym celu należy opuścić urządzenie do najniższej pozycji, opróżnić zbiornik oleju i napełnić nowy (producent zaleca wysokowartościowy, czysty olej hydrauliczny o lepkości 22 cSt. W przypadku urządzeń zewnętrznych zastosować olej ATF – Suffix, wymagana ilość oleju to ok. 120 litrów, poziom oleju po napełnieniu musi się znajdować pomiędzy górnym i dolnym znacznikiem bagnetu kontroli poziomu oleju);
- 18) wykonanie przeglądu okresowego serwisowo-konserwacyjnego winno być stwierdzone protokołem sporządzonym według wytycznych producenta.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za usługę objętą niniejszym zamówieniem, odpowiedzialny będzie także za dostawę oleju, o którym mowa w pkt 16.

W przypadku konieczności wymiany poszczególnych części w urządzeniach tworzących system platform garaży parkingowych, Wykonawca zobowiązany będzie – wg wyboru Zamawiającego - albo do:

- a). zakupu oraz dostawy koniecznych części, albo do
- b). przedstawienia technicznego opisu części podlegających wymianie, który ma umożliwić Zamawiającemu przygotowanie oferty oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wybór co do jednego z dwóch ww. sposobów zakupu oraz dostawy części podlegających wymianie uzależniony będzie od uprzedniej decyzji Zamawiającego podjętej po poinformowaniu przez Wykonawcę o zaistnieniu takiej potrzeby. Zarówno informacja Wykonawcy o konieczności wymiany części w urządzeniach tworzących system platform garaży parkingowych jak również ww. oświadczenie Zamawiającego o wyborze sposobu ich zakupu oraz dostawy dla swojej ważności wymagało będzie zachowania co najmniej formy dokumentowej.

Koszty dostawy oraz zakupu części w powyższym zakresie ponosić będzie Zamawiający.

#### UWAGA:

Powyższa zasada wyboru przez Zamawiającego sposobu zakupu części w systemie platform garażowych (w razie konieczności ich wymiany) oraz ponoszenia z tego tytułu kosztów zakupu oraz dostawy znajdzie również zastosowanie w trakcie świadczenia przez Wykonawcę usług, o których mowa w pkt IV poniżej.

#### **IV. Usługa bieżącego utrzymania sprawności automatów parkingowych**

Wykonawca świadcząc na rzecz Zamawiającego usługi objęte niniejszym zamówieniem zobowiązany będzie do:

- a) utrzymywania ciągłości pracy automatów parkingowych (wszystkich urządzeń tworzących system platform garaży parkingowych),
- b) zachowania ich w dobrym stanie technicznym,
- c) usuwania występujących awarii i usterek,
- d) wykonywania kontroli bezpieczeństwa ich użytkowania,
- e) współpracy z zewnętrznymi służbami technicznym w zakresie koniecznym do wykonania nin. zamówienia,
- f) przygotowywania platform parkingowych do badań dozorowych okresowych i eksploatacyjnych,
- g) asysty w okresowych odbiorach dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego, w szczególności przygotowania dokumentacji dotyczącej automatów parkingowych

wymaganej dla potrzeb tych odbiorów, jeśli uprzednio taka dokumentacja nie została sporządzona,

h) prowadzenia książki wykonywanych czynności.

**Powyższe wymaga, aby Wykonawca m.in.:**

- a) w zakresie wskazanym w pkt IV lit a) oraz lit b) powyżej – dokonywał bieżących sprawdzeń oraz potrzebnych czynności konserwacyjnych,
- b) w zakresie wskazanym w pkt IV lit c) powyżej – usuwał usterki lub awarie po zgłoszeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie zatem do stałej dostępności pod wskazanym numerem telefonu przez 7 dni w tygodniu bez ograniczeń godzinowych z tym zastrzeżeniem, że:

- a) W przypadku zgłoszeń dokonanych do godz. 17.00 Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpić do usuwania zgłoszonych awarii lub usterek w terminie 60 minut od daty zgłoszenia.
- b) W przypadku zgłoszeń dokonanych po godz. 17.00 Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do usuwania zgłoszonych awarii lub usterek najpóźniej w terminie 720 minut od daty zgłoszenia.

Wykonawca zobowiązany będzie nadto do prowadzenia rejestru zgłoszeń, który zawierać będzie m.in.:

- a) datę, godzinę i nazwisko zgłaszającego usterkę/awarię,
  - b) opis zgłoszenia,
  - c) datę usunięcia awarii lub usterek,
  - d) sposób usunięcia awarii lub usterek.
- e) w zakresie wskazanym w pkt IV lit d) powyżej – dokonywał co dwa tygodnie kontroli bezpieczeństwa użytkowania systemu platform garażowych (garaży automatycznych),  
*Kontrola bezpieczeństwa powinna być potwierdzona wypełnieniem formularza serwisowego, który stanowić będzie protokół oddający stan kontrolowanego urządzenia. Wypełnione formularze serwisowe następnie mają być archiwizowane w książce serwisowej.*

**CPV:**

50532000 - 3: usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń,

50800000-3 – różne usługi w zakresie napraw i konserwacji.

**4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**5. Termin lub okres wykonania zamówienia: 01.04.2024 r. – 31.03.2025 r.**

**6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

- a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
- b) posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności dysponują personelem do wykonania zamówienia, który w ramach posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego zajmuje się kontrolą i dokonuje ekspertyz urządzeń podnoszących oraz który jest zapoznany z odpowiednimi zapisami BHP,
- c) posiadają zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia,
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835).

e) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym:

przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa)
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835).

Treść art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835):

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.”.

Ocena ofert co do spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone w ofercie Wykonawcy.

Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

## **7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży wraz z formularzem oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziałów w postępowaniu.

## **8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.**

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail). Adres e – mail Zamawiającego do korespondencji: [zamowienia@kpt.krakow.pl](mailto:zamowienia@kpt.krakow.pl).

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Rafał Skrzypczyk , nr tel. 668005062.

## **9. Termin związania ofertą: 30 (trzydzieści) dni od ostatecznego terminu składania ofert.**

## **10. Opis sposobu przygotowania oferty.**

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności. Oferta jest składana w formie skanu podpisanego dokumentu lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [zamowienia@kpt.krakow.pl](mailto:zamowienia@kpt.krakow.pl).

Ofertę należy złożyć w PLN. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Oferta powinna być:

- 1) sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz oferty),
- 2) musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna z jego treścią,
- 3) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.

W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie skanu podpisanego dokumentu lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty jak i wszystkie koszty wynikające z prowadzonego postępowania.

W przypadku wątpliwości co do treści oferty, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień we wskazanym przez siebie terminie.

### **11. Miejsce i termin składania ofert.**

Oferty w formie skanu podpisanych dokumentów lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [zamowienia@kpt.krakow.pl](mailto:zamowienia@kpt.krakow.pl), z tytułem **Usługi bieżącego utrzymania sprawności automatów parkingowych oraz wykonania dwóch okresowych przeglądów konserwacyjno – serwisowych DAiI 09/01/2024**, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **08.02.2024 r. do godz. 10:00**.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

### **12. Opis sposobu obliczania ceny.**

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całego przedmiotu umowy.

Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wynikać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena oferty netto i brutto będzie podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.

### **13. Kryteria oceny ofert:**

**Cena – 100%**

$$P = \{(P_{\min.}; P_b.) \times 100$$

gdzie:

**P** - stanowi liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie;

**P<sub>min</sub>** – stanowi najniższą zaoferowaną cenę;

**P<sub>b</sub>** – stanowi cenę z badanej oferty.

### **14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.**

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na wzorze dostarczonym przez Wykonawcę, zgodnym z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego.

### **15. Informacje pozostałe.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowania również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

**Zamawiający dodatkowo informuje, że:**

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Krakowski Parki Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058.*
  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: [iod@kpt.krakow.pl](mailto:iod@kpt.krakow.pl)
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem ofertowym „Usługi bieżącego utrzymania sprawności automatów parkingowych oraz wykonania dwóch okresowych przeglądów konserwacyjno – serwisowych” - numer postępowania: DAiI 08/01/2024
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - posiada Pani/Pan:
    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:



- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**16. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego.**

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty,

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Natalia Bursiewicz	Tadeusz Zaremba
	
Wiceprezes Zarządu	Prezes Zarządu

